

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Программе государственных гарантий
бесплатного оказания населению Нижегородской
области медицинской помощи на 2023 год
и на плановый период 2024 и 2025 годов

ПЕРЕЧЕНЬ ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫХ И ВАЖНЕЙШИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ НАСЕЛЕНИЮ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

| Код ATX | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | № п/п | Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований) | Способ введения, лекарственная форма | | | Код по ATX |
|---------|---|-------|--|--|---|----------|------------|
| | | | | Энтеральный | Парентеральный | Наружное | |
| A | пищеварительный тракт и обмен веществ | | | | | | |
| A02 | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности | | | | | | |
| A02B | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагальной рефлюксной болезни | | | | | | |
| A02BA | блокаторы H2-гистаминовых рецепторов | | | | | | |
| | | 1 | Ранитидин | | р-р для в/в и в/м введения | | A02BA02 |
| | | 2 | Фамотидин | табл.п/пл.о | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения | | A02BA03 |
| A02BC | ингибиторы протонового насоса | | | капс.; капс. кишечнорастворимые; табл.п/пл.о; пор. д/пригот. сусп. д/приема внутрь | лиофил. д/пригот. р-ра для инфузий; лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения | | |
| | | 3 | Омепразол | капс. кишечнорастворимые; табл.кишечнорастворимые п/пл.о.; табл. п/кишечнорастворимой оболочкой; табл. п/о | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения | | A02BC01 |
| | | 4 | Эзомепразол | капс. кишечнорастворимые; табл.кишечнорастворимые п/пл.о.; табл. п/кишечнорастворимой оболочкой; табл. п/о | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения | | A02BC05 |
| A02BX | другие препараты для лечения | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|---|----------------------------|--|--------------------------------------|------------------|------------------------------------|
| | язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагальной рефлюксной болезни | | | | | |
| | 5 | Висмута трикалия дицитрат | табл.п/пл.о | | | A02BX05 |
| A03 | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта | | | | | |
| A03A | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта | | | | | |
| A03AA | синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой | | | | | |
| | 6 | Мебеверин | капс.с пролонгированным высвобождением; табл. п/о; табл. п/пл.о; табл.с пролонгированным высвобождением п/пл.о | | | A03AA04 |
| | 7 | Платифиллин | | р-р для п/к введения | | A03AP11 |
| A03AD | папаверин и его производные | | | | | |
| | 8 | Дротаверин | табл.; табл. п/пл.о | р-р д/ин; р-р для в/в и в/м введения | | A03AD02 |
| A03B | препараты белладонны | | | | | |
| A03BA | алкалоиды белладонны, третичные амины | | | | | |
| | 9 | Атропин | | р-р д/ин | капли глазные | A03BA01, G04BD15, S01FA01, V03AB44 |
| A03F | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта | | | | | |
| A03FA | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта | | | | | |
| | 10 | Метоклопрамид | табл.; р-р д/приема внутрь | р-р для в/в и в/м введения; р-р д/ин | | A03FA01 |
| A04 | противорвотные препараты | | | | | |
| A04A | противорвотные препараты | | | | | |
| A04AA | блокаторы серотониновых 5НТ3-рецепторов | | | | | |
| | 11 | Ондансетрон | табл.; табл.лиофилизированные; табл. п/пл.о; сироп | р-р для в/в и в/м введения | супп. ректальные | A04AA01 |
| A05 | препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей | | | | | |
| A05A | препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей | | | | | |
| A05AA | препараты желчных кислот | | | | | |
| | 12 | Урсодезоксихолевая кислота | капс.; сусп. д/приема внутрь; табл. п/пл.о | | | A05AA02 |
| A05B | препараты для лечения заболеваний | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|---|----|---|--|---|--------------------------------------|---------------------------------------|
| | печени, липотропные средства | | | | | | |
| A05BA | препараты для лечения заболеваний печени | | | | | | |
| | | 13 | Фосфолипиды + Глицерризиновая кислота | капс. | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения; р-р для в/в введения | | A05BP02 (A05BA50) |
| | | 14 | Янтарная кислота + Меглумин + Инозин + Метионин + Никотинамид | | р-р д/инф | | не представлен, подгруппа A05BA |
| A06 | слабительные средства | | | | | | |
| A06A | слабительные средства | | | | | | |
| A06AB | контактные слабительные средства | | | | | | |
| | | 15 | Бисакодил | табл. п/кишечнорастворимой оболочкой; табл. кишечнорастворимые п/о | | супп. ректальные | A06AB02 |
| | | 16 | Сенпозиды А и В | табл. | | | A06AB06 |
| A06AD | осмотические слабительные средства | | | | | | |
| | | 17 | Лактулоза | сироп | | | A06AD11 |
| | | 18 | Макрогол | пор.д/пригот. р-ра д/приема внутрь; пор. д/пригот. р-ра д/приема внутрь (для детей) | | | A06AD15 |
| A07 | противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты | | | | | | |
| A07B | адсорбирующие кишечные препараты | | | | | | |
| A07BC | адсорбирующие кишечные препараты другие | | | | | | |
| | | 19 | Смектит диоктазидрический | пор. д/пригот. сусп. д/приема внутрь; сусп. д/приема внутрь; табл. диспергируемые | | | A07BC05 |
| A07D | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта | | | | | | |
| A07DA | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта | | | | | | |
| | | 20 | Лоперамид | капс.; табл.; табл.-лиофилизат; табл. жевательные | | | A07DA03 |
| A07E | кишечные противовоспалительные препараты | | | | | | |
| A07EC | аминосалициловая кислота и аналогичные препараты | | | | | | |
| | | 21 | Месалазин | табл. кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением, п/пл.о оболочкой; табл.,п/кишечнорастворимой оболочкой; табл. п/кишечнорастворимой | | супп.ректальные; сусп.ректальная; | A07EC02 |

| | | | | | | | |
|-------|---|----|---|--|--|--|---------------------------------------|
| | | | | пленочной оболочкой; табл.кишечнорастворимые, п/п.о; табл.пролонгированного действия; табл. с пролонгированным высвобождением; гранулы кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением, п/о; гранулы с пролонгированным высвобождением для приема внутрь | | | |
| | | 22 | Сульфасалазин | табл. кишечнорастворимые п/п.о.; табл. п/п.о | | | A07EC01, M01CX02 |
| A07F | противодиарейные микроорганизмы | | | | | | |
| A07FA | противодиарейные микроорганизмы | | | | | | |
| | | 23 | Бифидобактерии бифидум | капс.; лиофил. д/пригот. р-ра д/приема внутрь и местного применения; лиофил. д/пригот.сусп. д/приема внутрь и местного применения; пор. д/приема внутрь; пор. д/приема внутрь и местного применения; табл. | | лиофил. д/пригот. р- ра д/приема внутрь и местного применения; лиофил. д/пригот.сусп. д/приема внутрь и местного применения; пор. д/приема внутрь и местного применения; супп. ваг. и ректальные | не представлен, подгруппа A07FA |
| | | 24 | Пробиотик из бифидобактерий бифидум однокомпонентный сорбированный | капсулы; пор. д/приема внутрь | | | не представлен, подгруппа A07FA |
| A09 | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты | | | | | | |
| A09A | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты | | | | | | |
| A09AA | ферментные препараты | | | | | | |
| | | 25 | Панкреатин | гранулы кишечнорастворимые; капс.; капс. кишечнорастворимые; табл. п/кишечнорастворимой оболочкой; табл.п/о; табл. кишечнорастворимые, п/п.о | | | A09AA52 |
| A10 | препараты для лечения сахарного диабета | | | | | | |
| A10A | инсулины и их аналоги | | | | | | |
| A10AB | инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|----------|---|--|----------------------------|--|---------|
| | введения | | | | | |
| A10AC инсулины средней продолжительности действия и их аналоги для инъекционного введения | 26 | Инсулин аспарт | | р-р для п/к и в/в введения | | A10AB05 |
| | 27 | Инсулин глулизин | | р-р для п/к введения | | A10AB06 |
| | 28 | Инсулин лизпро | | р-р для в/в и п/к введения | | A10AB04 |
| | 29 | Инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный) | | р-р д/ин | | A10AB01 |
| A10AD инсулины средней продолжительности действия или длительного действия и их аналоги в комбинации с инсулинами короткого действия для инъекционного введения | 30 | Инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный) | | сusp. для п/к введения | | A10AC01 |
| | 31 | Инсулин аспарт двухфазный | | сusp. для п/к введения | | A10AD05 |
| | 32 | Инсулин дегludeк + инсулин аспарт | | р-р для п/к введения | | A10AD06 |
| | 33 | Инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный) | | сusp. для п/к введения | | A10AD01 |
| | 34 | Инсулин лизпро двухфазный | | сusp. для п/к введения | | A10AD04 |
| A10AE инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного введения | | | | | | |
| | 35 | Инсулин гларгин | | р-р для п/к введения | | A10AE04 |
| | 36 | Инсулин дегludeк | | р-р для п/к введения | | A10AE06 |
| | 37 | Инсулин детемир | | р-р для п/к введения | | A10AE05 |
| | 38 | Инсулин гларгин + ликсисенатид | | р-р для п/к введения | | A10AE54 |
| A10B гипогликемические препараты, кроме инсулинов | | | | | | |
| A10BA бигуаниды | | | | | | |
| A10BB производные сульфонилмочевины | 39 | Метформин | табл.; табл. п/пл.о; табл. пролонгированного действия; табл. пролонгированного действия п/пл.о; табл. с пролонгированным высвобождением; табл.с пролонгированным высвобождением п/пл.о | | | A10BA02 |
| | 40 | Глибенкламид | табл. | | | A10BB01 |
| A10BH ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4) | 41 | Гликлазид | табл.; табл. с модифицированным высвобождением; табл.с пролонгированным высвобождением | | | A10BB09 |

| | | | | | | | |
|-------|---|----|----------------------|---|----------------------------|--|---|
| | | 42 | Алоглиптин | табл. п/пл.о | | | A10BH04 |
| | | 43 | Вилдаглиптин | табл. | | | A10BH02 |
| | | 44 | Гозоглиптин | табл. п/пл.о | | | не представлен, подгруппа A10BH |
| | | 45 | Линаглиптин | табл. п/пл.о | | | A10BH05 |
| | | 46 | Саксаглиптин | табл. п/пл.о | | | A10BH03 |
| | | 47 | Ситаглиптин | табл. п/пл.о | | | A10BH01 |
| | | 48 | Эвоглиптин | табл. п/пл.о | | | A10BH07 |
| A10BJ | аналоги глюкагоноподобного пептида-1 | | | | | | |
| | | 49 | Дулаглутид | | р-р для п/к введения | | A10BJ05 |
| | | 50 | Ликсисенатид | | р-р для п/к введения | | A10BX10 |
| | | 51 | Семаглутид | | р-р для п/к введения | | A10BJ06 |
| A10BK | ингибиторы натрийзависимого переносчика глюкозы 2 типа | | | | | | |
| | | 52 | Дапаглифлозин | табл. п/пл.о | | | A10BX09 |
| | | 53 | Ипраглифлозин | табл. п/пл.о | | | A10BK05 |
| | | 54 | Эмпаглифлозин | табл. п/пл.о | | | A10BX12 |
| | | 55 | Эртуглифлозин | табл. п/пл.о | | | A10BK04 |
| A10BX | другие гипогликемические препараты, кроме инсулинов | | | | | | |
| | | 56 | Репаглинид | табл. | | | A10BX02 |
| A11 | витамины | | | | | | |
| A11C | витамины А и D, включая их комбинации | | | | | | |
| A11CA | витамин А | | | | | | |
| | | 57 | Ретинол | др.; капли д/приема внутрь и нар. применения; канс.; р-р д/приема внутрь и нар. применения (масл.); р-р д/приема внутрь (масл.) | | капли д/приема внутрь и нар. применения; мазь д/нар. применения; р-р д/приема внутрь и нар. применения (масл.) | A11CA01, D10AD02, R01AX02, S01XA02 |
| A11CC | витамин D и его аналоги | | | | | | |
| | | 58 | Альфакальцидол | канс.; капли д/приема внутрь | | | A11CC03 |
| | | 59 | Кальцитриол | канс. | | | A11CC04 |
| | | 60 | Колекальциферол | капли д/приема внутрь; р-р д/приема внутрь (масл.) | | | A11CC05 |
| A11D | витамин В1 и его комбинации с витаминами В6 и В12 | | | | | | |
| A11DA | витамин В1 | | | | | | |
| | | 61 | Тиамин | | р-р для в/м введения | | A11DA01 |
| A11G | аскорбиновая кислота (витамин С), включая комбинации с другими средствами | | | | | | |
| A11GA | аскорбиновая кислота (витамин С) | | | | | | |
| | | 62 | Аскорбиновая кислота | др.; табл.; канс.пролонгированного действия; капли д/приема | р-р для в/в и в/м введения | | A11GA01, G01AD03, S01XA15 |

| | | | | | | |
|-------|--|----------------------------|--|---|----------|-----------------------------------|
| | | | | | | |
| A11H | другие витаминные препараты | | | внутрь; пор. д/пригот.р-ра д/приема внутрь; пор.д/приема внутрь | | |
| A11HA | другие витаминные препараты | | | | | |
| | 63 | Пиридоксин | | | р-р д/ин | A11HA02 |
| A12 | минеральные добавки | | | | | |
| A12A | препараты кальция | | | | | |
| A12AA | препараты кальция | | | | | |
| | 64 | Кальция глюконат | табл. | р-р для в/в и в/м введения; р-р д/ин | | A12AA03, D11AX03 |
| A12C | другие минеральные добавки | | | | | |
| A12CX | другие минеральные вещества | | | | | |
| | 65 | Калия и магния аспарагинат | табл.; табл. п/пл.о | конц. д/пригот.р-ра д/инф; р-р д/инф; р-р для в/в введения | | не уточнен, подгруппа A12CX |
| A14 | анаболические средства системного действия | | | | | |
| A14A | анаболические стероиды | | | | | |
| A14AB | производные эстрана | | | | | |
| | 66 | Нандролон | | р-р для в/м введения (масл.) | | A14AB01, S01XA11 |
| A16 | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | | | | | |
| A16A | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | | | | | |
| A16AA | аминокислоты и их производные | | | | | |
| | 67 | Адеметионин | табл. кишечнорастворимые; табл. кишечнорастворимые п/пл.о.; табл. п/кишечнорастворимой оболочкой | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения | | A16AA02, M09AX07 |
| A16AB | ферментные препараты | | | | | |
| | 68 | Агалсидаза альфа | | конц.д/пригот. р-ра д/инф | | A16AB03 |
| | 69 | Агалсидаза бета | | лиофил.д/пригот.конц. д/пригот.р-ра д/инф | | A16AB04 |
| | 70 | Велаглюцираза альфа | | лиофил.д/пригот. р-ра д/инф | | A16AB10 |
| | 71 | Галсульфаза | | конц.д/пригот. р-ра д/инф | | A16AB08 |
| | 72 | Идурсульфаза | | конц.д/пригот. р-ра д/инф | | A16AB09 |
| | 73 | Идурсульфаза бета | | конц.д/пригот. р-ра д/инф | | A16AB16 |
| | 74 | Имиглюцираза | | лиофил.д/пригот. р-ра д/инф | | A16AB02 |
| | 75 | Ларонидаза | | конц.д/пригот. р-ра д/инф | | A16AB05 |

| | | | | | | | |
|-------|--|----|--|--------------------------------|---|--|---|
| | | 76 | Себелипаза альфа | | конц.д/пригот. р-ра д/инф | | A16AB14 |
| | | 77 | Талиглюциераза альфа | | лиофил.д/пригот.конц. д/пригот.р-ра д/инф | | A16AB11 |
| A16AX | прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | | | | | | |
| | | 78 | Миглустат | капс. | | | A16AX06 |
| | | 79 | Нитизинон | капс. | | | A16AX04 |
| | | 80 | Сапроптерин | табл.растворимые | | | A16AX07 |
| | | 81 | Тиоктовая кислота | табл. п/о; табл. п/пл.о; капс. | р-р для в/в введение; конц.д/пригот.р-ра для в/в введение; конц.д/пригот. р-ра д/инф; р-р д/инф | | A16AX01, N07XB01 |
| B | кровь и система кроветворения | | | | | | |
| B01 | анти trombotические средства | | | | | | |
| B01A | анти trombotические средства | | | | | | |
| B01AA | антагонисты витамина К | | | | | | |
| | | 82 | Варфарин | табл. | | | B01AA03 |
| B01AB | группа гепарина | | | | | | |
| | | 83 | Гепарин натрия | | р-р д/ин; р-р для в/в и п/к введения | | B01AB01, B05CX05, C05AX08, C05BA03, S01XA14 |
| | | 84 | Эноксапарин натрия | | р-р д/ин | | B01AB05 |
| | | 85 | Парнапарин натрия | | р-р для п/к введения | | B01AB07 |
| B01AC | антиагреганты, кроме гепарина | | | | | | |
| | | 86 | Клопидогрел | табл. п/пл.о | | | B01AC04 |
| | | 87 | Селексипаг | табл. п/пл.о | | | B01AC27 |
| | | 88 | Тикаргелор | табл. п/пл.о | | | B01AC24 |
| B01AD | ферментные препараты | | | | | | |
| | | 89 | Алтеплаза | | лиофил. д/пригот. р-ра д/инф | | B01AD02 |
| | | 90 | Проурокиназа | | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения; лиофил. д/пригот. р-ра д/ин | | не представлен, подгруппа B01AD |
| | | 91 | Рекомбинантный белок, содержащий аминокислотную последовательность стафилокиназы | | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения | | не представлен, подгруппа B01AD |
| | | 92 | Тенектеплаза | | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения | | B01AD11 |
| B01AE | прямые ингибиторы тромбина | | | | | | |
| | | 93 | Дабигатрана этексилат | капс. | | | B01AE07 |
| B01AF | прямые ингибиторы фактора Xa | | | | | | |
| | | 94 | Апиксабан | табл.п/пл.о | | | B01AF02 |
| | | 95 | Ривароксабан | табл.п/пл.о | | | B01AF06 |
| B02 | гемостатические средства | | | | | | |
| B02A | антифибринолитические средства | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|--------------------------------|-----|---|--------------|--|---------------------------------------|
| B02AA | аминокислоты | | | | | |
| | | 96 | Аминокапроновая кислота | | р-р д/инф | B02AA01 |
| | | 97 | Транексамовая кислота | табл. п/пл.о | р-р для в/в введения | B02AA02 |
| B02AB | ингибиторы протеиназ плазмы | | | | | |
| | | 98 | Апротинин | | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения; р-р д/инф; р-р для в/в введения | B02AB01 |
| B02B | витамин К и другие гемостатики | | | | | |
| B02BA | витамин К | | | | | |
| | | 99 | Менадиона натрия бисульфит | | р-р для в/м введения | B02BA02 |
| B02BC | местные гемостатики | | | | | |
| | | 100 | Фибриноген+Тромбин | | губка | не представлен, подгруппа B02BC |
| B02BD | факторы свертывания крови | | | | | |
| | | 101 | Антиингибиторный коагулянтный комплекс | | лиофил. д/пригот. р-ра д/инф | B02BD03 |
| | | 102 | Мороктоког альфа | | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения | B02BD14 |
| | | 103 | Нонаког альфа | | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения | B02BD09 |
| | | 104 | Октоког альфа | | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения | B02BD10 |
| | | 105 | Симоктоког альфа (фактор свертывания крови VIII человеческий рекомбинантный) | | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения | B02BD02 |
| | | 106 | Фактор свертывания крови VII | | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения | B02BD05 |
| | | 107 | Фактор свертывания крови VIII | | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения; лиофил. д/пригот. р-ра д/инф.; р-р д/инф (замороженный) | B02BD02 |
| | | 108 | Фактор свертывания крови IX | | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения; лиофил. д/пригот. р-ра д/инф | B02BD04 |
| | | 109 | Факторы свертывания крови II, VII, IX, X в комбинации (протромбиновый комплекс) | | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения | B02BD01 |
| | | 110 | Факторы свертывания крови II, IX и X в комбинации | | лиофил. д/пригот. р-ра д/инф | подгруппа B02BD |
| | | 111 | Фактор свертывания крови VIII+ фактор Виллебранда | | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения | B02BD06 |
| | | 112 | Эптаког альфа (активированный) | | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения | B02BD08 |
| | | 113 | Эфмороктоког альфа | | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения | B02BD02 |
| B02BX | другие системные гемостатики | | | | | |
| | | 114 | Ромиплостим | | пор. д/пригот. р-ра для п/к введения | B02BX04 |
| | | 115 | Элтромбопаг | табл. п/пл.о | | B02BX05 |

| | | | | | | | |
|-------|--|-----|---|---|---|---------------------------------|--|
| | | 116 | Эмицизумаб | | р-р для п/к введения | | B02BX06 |
| | | 117 | Этамзилат | табл. | р-р д/ин; р-р для в/в и в/м введения; р-р д/ин и наружного применения | р-р д/ин и наружного применения | B02BX01 |
| B03 | антианемические препараты | | | | | | |
| B03A | препараты железа | | | | | | |
| B03AB | пероральные препараты трехвалентного железа | | | | | | |
| | | 118 | Железа (III) гидроксид полимальтозат | табл. жевательные; капли д/приема внутрь; сироп | | | B03AC12 |
| B03AC | парентеральные препараты трехвалентного железа | | | | | | |
| | | 119 | Железа (III) гидроксид олигоизомальтозат | | р-р для в/в введения | | подгруппа B03AC |
| | | 120 | Железа (III) гидроксида сахарозный комплекс | | р-р для в/в введения | | B03AC02, B03AB02 |
| | | 121 | Железа карбоксимальтозат | | р-р для в/в введения | | B03AC01 |
| B03B | витамин B12 и фолиевая кислота | | | | | | |
| B03BA | витамин B12 (цианокобаламин и его аналоги) | | | | | | |
| | | 122 | Цианокобаламин | | р-р д/ин | | B03BA01, S01XA22 |
| B03BB | фолиевая кислота и ее производные | | | | | | |
| | | 123 | Фолиевая кислота | табл.; табл. п/пл.о | | | B03BB01 |
| B03X | другие антианемические препараты | | | | | | |
| B03XA | другие антианемические препараты | | | | | | |
| | | 124 | Дарбэпостин альфа | | р-р д/ин | | B03XA02 |
| | | 125 | Метоксиполиэтиленгликоль-эпостин бета | | р-р для в/в и п/к введения | | B03XA03 |
| | | 126 | Эпостин альфа | | р-р для в/в и п/к введения | | подгруппа B03XA (точно не определен B03XA01) |
| | | 127 | Эпостин бета | | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в и п/к введения; р-р для в/в и п/к введения | | подгруппа B03XA (точно не определен B03XA01) |
| B05 | кровезаменители и перфузионные растворы | | | | | | |
| B05A | кровь и препараты крови | | | | | | |
| B05AA | кровезаменители и препараты плазмы крови | | | | | | |
| | | 128 | Альбумин человека | | р-р д/инф | | B05AA01 |
| | | 129 | Гидроксигидроксипротеин | | р-р д/инф | | B05AA07 |
| | | 130 | Декстран | | р-р д/инф | | B05AA05 |
| | | 131 | Желатин | | р-р д/инф | | B05AA06 (B05AA56) (B05AA56) |

| | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|
| B05B | растворы для внутривенного введения | | | | | |
| B05BA | растворы для парентерального питания | | | | | |
| | 132 | Жировые эмульсии для парентерального питания | | эмulsionия д/инф | | B05BA02 |
| B05BB | растворы, влияющие на водно-электролитный баланс | | | | | |
| | 133 | Декстроза + Калия хлорид + Натрия хлорид + Натрия цитрат | пор. д/пригот. р-ра д/приема внутрь | | | A07CA50 |
| | 134 | Калия ацетат+Кальция ацетат+Магния ацетат+Натрия ацетат+Натрия хлорид | | р-р д/инф | | B05BB |
| | 135 | Калия хлорид + Натрия ацетат + Натрия хлорид | | р-р д/инф | | B05BB01 |
| | 136 | Меглюмина натрия сукцинат | | р-р д/инф | | не представлен, подгруппа B05BB |
| | 137 | Натрия лактата раствор сложный (Калия хлорид + Кальция хлорид + Натрия хлорид + Натрия лактат) | | р-р д/инф | | B05BB01 |
| | 138 | Натрия хлорида раствор сложный (Калия хлорид+Кальция хлорид+Натрия хлорид) | | р-р д/инф | | B05BB12 |
| | 139 | Натрия хлорид+Калия хлорид+Кальция хлорида дигидрат+Магния хлорида гексагидрат+Натрия ацетата тригидрат+Яблочная кислота | | р-р д/инф | | не представлен, подгруппа B05BB |
| B05BC | растворы с осмодиуретическим действием | | | | | |
| | 140 | Маннитол | пор.д/инг дозированный | р-р д/инф | | B05BC01; R05CB16 |
| B05C | ирригационные растворы | | | | | |
| B05CX | другие ирригационные растворы | | | | | |
| | 141 | Декстроза | | р-р д/инф; р-р для в/в введения | | B05BA11 |
| B05D | растворы для перitoneального диализа | | | | | |
| | 142 | Растворы для перitoneального диализа | | р-р для перitoneального диализа | | подгруппа B05D, изотонические - B05DA, гипертонические - B05DB |
| B05X | добавки к растворам для внутривенного введения | | | | | |
| B05XA | растворы электролитов | | | | | |
| | 143 | Калия хлорид | | конц. д/пригот. р-ра д/инф; р-р для в/в введения | | B05XA01 |
| | 144 | Магния сульфат | | р-р для в/в введения | | A06AD04, A12CC02, B05XA05, D11AX05, V04CC02 |
| | 145 | Натрия гидрокарбонат | | р-р д/инф | | B05CB04 |
| | 146 | Натрия хлорид | | р-р д/инф; р-р д/ин; растворитель д/пригот. | | A12CA01, B05CB01, |

| | | | | | | | |
|-------|---|--|--------------------------|---|--|--|---|
| | | | | | лекарственных форм д/ин | | B05XA03, R01AX16, R04AX03 |
| C | сердечно-сосудистая система | | | | | | |
| C01 | препараты для лечения заболеваний сердца | | | | | | |
| C01A | сердечные гликозиды | | | | | | |
| C01AA | гликозиды наперстянки | | | | | | |
| | 147 | Дигоксин | табл.; табл. (для детей) | p-р для в/в введения | | | C01AA05 |
| C01B | антиаритмические препараты, классы I и III | | | | | | |
| C01BA | антиаритмические препараты, класс IA | | | | | | |
| | 148 | Прокаинамид | табл. | p-р д/ин; p-р для в/в и в/м введения | | | C01BA02 |
| C01BB | антиаритмические препараты, класс IB | | | | | | |
| | 149 | Лидокаин | | p-р д/ин | спрей для местного применения дозированный; спрей для местного и нар. применения; капли глазные; гель для местного применения; спрей для местного и нар. применения дозированный | | A01AE01; C01BB01; C05AD01; D04AB01; N01BB02; R02AD02; S01HA07; S02DA01 |
| C01BC | антиаритмические препараты, класс IC | | | | | | |
| | 150 | Пропафенон | табл. п/пл.о | p-р для в/в введения | | | C01BC03 |
| C01BD | антиаритмические препараты, класс III | | | | | | |
| | 151 | Амиодарон | табл. | p-р для в/в введения; конц. д/пригот. р-ра для в/в введения | | | C01BD01 |
| | 152 | 4-Нитро-N-[(1RS)-1-(4-фторфенил)-2-(1-этилпиперидин-4-ил)этил] бензамида гидрохлорид | | конц. д/пригот. р-ра для в/в введения | | | C01BD |
| C01BG | другие антиаритмические препараты класса I и III | | | | | | |
| | 153 | Лаппаконитина гидробромид | табл. | | | | C01BG |
| C01C | кардиотонические средства, кроме сердечных гликозидов | | | | | | |
| C01CA | адренергические и дофаминергические средства | | | | | | |
| | 154 | Добутамин | | конц. д/пригот. р-ра д/инф; лиофил. д/пригот. р-ра д/инф; р-р д/инф | | | C01CA07 |
| | 155 | Допамин | | конц. д/пригот. р-ра д/инф; р-р д/ин | | | C01CA04 |

| | | | | | | | |
|-------|---|-----|-----------------------|--|--|---------------------------------------|---------------------|
| | | 156 | Норэpineфрин | | конц. д/пригот. р-ра для в/в введения | | C01CA03 |
| | | 157 | Фенилэфрин | | р-р д/ин | | C01CA06 |
| | | 158 | Эpineфрин | | р-р д/ин | | C01CA24 |
| C01CX | другие кардиотонические средства | | | | | | |
| | | 159 | Левосимендан | | конц. д/пригот. р-ра д/инф | | C01CX08 |
| C01D | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца | | | | | | |
| C01DA | органические нитраты | | | | | | |
| | | 160 | Изосорбida динитрат | табл.; табл. пролонгированного действия; спрей дозированный; спрей подъязычный дозированный | конц. д/пригот. р-ра д/инф | | C01DA08, C05AE02 |
| | | 161 | Изосорбida мононитрат | капс.; капс. пролонгированного действия; капс. с пролонгированным высвобождением; табл.; табл.пролонгированного действия; табл.пролонгированного действия п/пл.о.; табл.с пролонгированным высвобождением, п/пл.о. | | | C01DA14 |
| | | 162 | Нитроглицерин | капс.подъязычные; табл. подъязычные; табл. сублингвальные; спрей подъязычный дозированный | р-р для в/в введение; конц. д/пригот. р-ра д/инф. | пленки для наклеивания на десну | C01DA02 |
| C01E | другие препараты для лечения заболеваний сердца | | | | | | |
| C01EA | простагландины | | | | | | |
| | | 163 | Алпростадил | | конц. д/пригот. р-ра д/инф; лиофил. д/пригот. р-ра д/инф | | C01EA01 |
| C01EB | другие препараты для лечения заболеваний сердца | | | | | | |
| | | 164 | Ивабрадин | табл.п/пл.о | | | C01EB17 |
| | | 165 | Мельдоний | | р-р д/ин; р-р для в/в, в/м и парабульбарного введения | | подгруппа C01EB |
| C02 | антигипертензивные средства | | | | | | |
| C02A | антиадренергические средства центрального действия | | | | | | |
| C02AB | метилдопа | | | | | | |
| | | 166 | Метилдопа | табл. | | | C02AB02 |
| C02AC | агонисты имидазолиновых рецепторов | | | | | | |
| | | 167 | Клонидин | табл. | р-р для в/в введение | | C02AC01 |
| | | 168 | Моксонидин | табл. п/пл.о | | | C02AC05 |

| | | | | | | |
|-------|---|-----|------------------|--|---|----------------------|
| C02C | антиадренергические средства периферического действия | | | | | |
| C02CA | альфа-адреноблокаторы | | | | | |
| | | 169 | Доксазозин | табл.; табл. с пролонгированным высвобождением, п/пл.о. | | C02CA04 |
| | | 170 | Урапидил | капс. пролонгированного действия | р-р для в/в введения | C02CA06 |
| C02K | другие антигипертензивные средства | | | | | |
| C02KX | антигипертензивные средства для лечения легочной артериальной гипертензии | | | | | |
| | | 171 | Амбризентан | табл.п/пл.о. | | C02KX02 |
| | | 172 | Бозентан | табл.диспергируемые; табл.п/пл.о | | C02KX01 |
| | | 173 | Мацитентан | табл.п/пл.о | | C02KX04 |
| | | 174 | Риоцигуат | табл.п/пл.о | | C02KX05 |
| C03 | диуретики | | | | | |
| C03A | тиазидные диуретики | | | | | |
| C03AA | тиазиды | | | | | |
| | | 175 | Гидрохлоротиазид | табл. | | C03AA03 (C03EA21) |
| C03B | тиазидоподобные диуретики | | | | | |
| C03BA | сульфонамиды | | | | | |
| | | 176 | Индаламид | капс.; табл.п/о; табл. п/пл.о; табл. пролонгированного действия п/о; табл. пролонгированного действия п/пл.о; табл. с контролируемым высвобождением п/пл.о; табл. с модифицированным высвобождением п/о; табл.с пролонгированным высвобождением п/пл.о | | C03BA11 |
| C03C | "петлевые" диуретики | | | | | |
| C03CA | сульфонамиды | | | | | |
| | | 177 | Фуросемид | табл. | р-р д/ин; р-р для в/в и в/м введения | C03CA01 |
| C03D | калийсберегающие диуретики | | | | | |
| C03DA | антагонисты альдостерона | | | | | |
| | | 178 | Спиронолактон | табл.; капс. | | C03DA01 |
| C04 | периферические вазодилататоры | | | | | |
| C04A | периферические вазодилататоры | | | | | |
| C04AD | производные пурина | | | | | |
| | | 179 | Пентоксифиллин | | конц. д/пригот.р-ра для в/в и внутриартериального введения; конц. д/пригот. р-ра д/инф; | C04AD03 |

| | | | | | | | |
|-------|---|-------------|--|--|---|----------------------|---------------------|
| | | | | | конц. д/пригот. р-ра д/ин; р-р для в/в и внутриартериального введения; р-р для в/в введения; р-р д/инф; р-р д/ин | | |
| C07 | бета-адреноблокаторы | | | | | | |
| C07A | бета-адреноблокаторы | | | | | | |
| C07AA | несселективные бета-адреноблокаторы | | | | | | |
| | 180 | Пропранолол | | табл. | | | C07AA05 |
| | 181 | Соталол | | табл. | | | C07AA07 |
| C07AB | селективные бета-адреноблокаторы | | | | | | |
| | 182 | Атенолол | | табл.; табл. п/о; табл. п/пл.о | | | C07AB03 |
| | 183 | Бисопролол | | табл.; табл. п/пл.о | | | C07AB07 |
| | 184 | Метопролол | | табл.; табл. пролонгированного действия п/пл.о; табл.с пролонгированным высвобождением п/о; табл. с пролонгированным высвобождением п/пл.о | | р-р для в/в введения | C07AB02 |
| C07AG | альфа- и бета-адреноблокаторы | | | | | | |
| | 185 | Карведилол | | табл. | | | C07AG02 |
| C08 | блокаторы кальциевых каналов | | | | | | |
| C08C | селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным действием на сосуды | | | | | | |
| C08CA | производные дигидропиридинов | | | | | | |
| | 186 | Амлодипин | | табл.; табл. п/пл.о | | | C08CA01 |
| | 187 | Нимодипин | | табл. п/пл.о | | р-р д/инф | C08CA06, N06DX18 |
| | 188 | Нифедипин | | табл.; табл. п/пл.о; табл. пролонгированного действия п/пл.о; табл.с модифицированным высвобождением п/пл.о.; табл. с пролонгированным высвобождением п/пл.о | | | C08CA05 |
| C08D | селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце | | | | | | |
| C08DA | производные фенилалкиламина | | | | | | |
| | 189 | Верапамил | | табл.п/о; табл. п/пл.о; табл.с пролонгированным высвобождением п/пл.о | | р-р для в/в введения | C08DA01 |
| C09 | средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему | | | | | | |
| C09A | ингибиторы АПФ | | | | | | |
| C09AA | ингибиторы АПФ | | | | | | |
| | 190 | Каптоприл | | табл.; табл. п/о | | | C09AA01 |

| | | | | | | | |
|-------|--|-----|----------------------------|---|----------------------------|---|---|
| | | 191 | Лизиноприл | табл. | | | C09AA03 |
| | | 192 | Периндоприл | табл.; табл. п/пл. о; табл., диспергируемые в полости рта | | | C09AA04 |
| | | 193 | Эналаприл | табл. | | | C09AA02 |
| C09C | антагонисты рецепторов ангиотензина II | | | | | | |
| C09CA | антагонисты рецепторов ангиотензина II | | | | | | |
| | | 194 | Лозартан | табл.п/о; табл. п/пл.о | | | C09CA01 |
| C09DX | антагонисты рецепторов ангиотензина II в комбинации с другими средствами | | | | | | |
| | | 195 | Валсартан+Сакубитрил | табл. п/пл.о | | | C09DX04 |
| C10 | гиполипидемические средства | | | | | | |
| C10A | гиполипидемические средства | | | | | | |
| C10AA | ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы | | | | | | |
| | | 196 | Аторвастатин | капс.; табл.п/о; табл. п/пл.о | | | C10AA05 |
| | | 197 | Симвастатин | табл.п/о; табл. п/пл.о | | | C10AA01 |
| C10AB | фибраты | | | | | | |
| | | 198 | Фенофибрат | капс.; капс. пролонгированного действия; табл. п/пл.о | | | C10AB05 |
| C10AX | другие гиполипидемические средства | | | | | | |
| | | 199 | Алирокумаб | p-р для п/к введения | | | C10AX14 |
| | | 200 | Эволокумаб | p-р для п/к введения | | | C10AX13 |
| D | дерматологические препараты | | | | | | |
| D01 | противогрибковые препараты, применяемые в дерматологии | | | | | | |
| D01A | противогрибковые препараты для местного применения | | | | | | |
| D01AE | прочие противогрибковые препараты для местного применения | | | | | | |
| | | 201 | Салициловая кислота | | | мазь д/нар. применения; р-р д/нар. применения (спиртовой) | D01AE12, D02AF01, D10AX11, D11AF01, S01BC08 |
| D03 | препараты для лечения ран и язв | | | | | | |
| D03A | препараты, способствующие нормальному рубцеванию | | | | | | |
| D03AX | другие препараты, способствующие нормальному рубцеванию | | | | | | |
| | | 202 | Фактор роста эпидермальный | | лиофил.д/пригот. р-ра д/ин | | не представлен, подгруппа D03AX |
| D06 | антибиотики и противомикробные средства, применяемые в дерматологии | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|---|-----|---|--|--|---|
| D06C | антибиотики в комбинации с противомикробными средствами | | | | | |
| | | 203 | Диоксометилтетрагидропиrimидин + Сульфадиметоксин + Тримекайн + Хлорамфеникол | | мазь д/нар. применения | не представлен, подгруппа D06C |
| D07 | глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии | | | | | |
| D07A | глюкокортикоиды | | | | | |
| D07AC | глюкокортикоиды с высокой активностью (группа III) | | | | | |
| | | 204 | Бетаметазон | | мазь д/нар. применения; крем д/нар. применения | D07AC01 |
| | | 205 | Мометазон | | крем д/нар. применения; мазь д/нар. применения; р-р д/нар. применения | D07AC13 (D07XC03) |
| D08 | антисептики и дезинфицирующие средства | | | | | |
| D08A | антисептики и дезинфицирующие средства | | | | | |
| D08AC | бигуниды и амидины | | | | | |
| | | 206 | Хлоргексидин | | р-р для местного применения; р-р для местного и нар. применения; р-р для нар. применения; р-р для нар. применения (спиртовой); спрей для нар. применения (спиртовой); спрей для местного и нар. применения; супп. ваг.; табл. ваг. | A01AB03, B05CA02, D08AC02, D09AA12, G04BX19, R02AA05, S01AX09, S02AA09, S03AA04 |
| D08AG | препараты йода | | | | | |
| | | 207 | Повидон - Йод | | р-р для местного и нар. применения; р-р д/нар. применения | D08AG02, D09AA09, D11AC06, G01AX11, R02AA15, S01AX18 |
| D08AX | другие антисептики и дезинфицирующие средства | | | | | |
| | | 208 | Водорода пероксид | | р-р для местного и нар. применения; р-р для местного применения | A01AB02, D08AX01 |
| | | 209 | Калия перманганат | | пор.д/пригот. р-ра для местного и нар. применения | D08AX06, V03AB18 |

| | | | | | | |
|-------|---|-----|----------------|-------|--|---|
| | | | | | конц. д/пригот. р-ра д/нар. применения; конц. д/пригот. р-ра д/нар. применения и приготовления лекарственных форм; р-р д/нар. применения; р-р д/нар. применения и приготовления лекарственных форм | B05XX04, D08AX08, V03AB16, V03AZ01, V07AB03 |
| | | 210 | Этанол | | | |
| D11 | другие дерматологические препараты | | | | | |
| D11A | другие дерматологические препараты | | | | | |
| D11AH | препараты для лечения дерматита, кроме глюкокортикоидов | | | | | |
| | | 211 | Дупилумаб | | р-р для п/к введения | D11AH05 |
| | | 212 | Пимекролимус | | крем д/нар. применения | D11AX15 |
| G | мочеполовая система и половые гормоны | | | | | |
| G01 | противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии | | | | | |
| G01A | противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами | | | | | |
| G01AA | антибактериальные препараты | | | | | |
| | | 213 | Натамицин | | супп. ваг. | G01AA02 |
| G01AF | производные имидазола | | | | | |
| | | 214 | Клотrimазол | | гель ваг.; супп. ваг.; табл. ваг. | A01AB18, D01AC01, G01AF02 |
| G02 | другие препараты, применяемые в гинекологии | | | | | |
| G02A | утеротонизирующие препараты | | | | | |
| G02AB | алкалоиды спорыньи | | | | | |
| | | 215 | Метилэрゴметрин | | р-р для в/в и в/м введения | G02AB01 |
| G02AD | простагландины | | | | | |
| | | 216 | Динопростон | | гель интрацервикальный | G02AD02 |
| | | 217 | Мизопростол | табл. | | A02BB01, G02AD06 |
| G02C | другие препараты, применяемые в гинекологии | | | | | |
| G02CA | адреномиметики, токолитические | | | | | |

| | средства | | | | | | |
|-------|--|-----|------------------------------------|--------------|--|---------------------------|---------------------|
| | | 218 | Гексопреналин | табл. | р-р для в/в введения | | R03AC06, R03CC05 |
| G02CB | ингибиторы пролактина | | | | | | |
| | | 219 | Бромокриптин | табл. | | | N04BC01, G02CB01 |
| G02CX | прочие препараты, применяемые в гинекологии | | | | | | |
| | | 220 | Атозибан | | конц. д/пригот. р-ра д/инф; р-р для в/в введения | | G02CX01 |
| G03 | половые гормоны и модуляторы функции половых органов | | | | | | |
| G03A | гормональные контрацептивы системного действия | | | | | | |
| G03B | андрогены | | | | | | |
| G03BA | производные 3-оксоандрост-4-ена | | | | | | |
| | | 221 | Тестостерон | | р-р для в/м введения | гель д/нар. применения | G03BA03 |
| | | 222 | Тестостерон (смесь эфиров) | | р-р для в/м введения (масл.) | | G03BA03 |
| G03D | гестагены | | | | | | |
| G03DA | производные прогн-4-ена | | | | | | |
| | | 223 | Прогестерон | капс. | | | G03DA04, G03DD01 |
| G03DB | производные прогнадиена | | | | | | |
| | | 224 | Дидрогестерон | табл. п/пл.о | | | G03DB01 |
| G03DC | производные эстрана | | | | | | |
| | | 225 | Норэтистерон | табл. | | | G03AC01, G03DC02 |
| G03G | гонадотропины и другие стимуляторы овуляции | | | | | | |
| G03GA | гонадотропины | | | | | | |
| | | 226 | Гонадотропин хорионический | | лиофил. д/пригот. р-ра для в/м введения | | G03GA01 |
| | | 227 | Кориболлитропин альфа | | р-р для п/к введения | | G03GA09 |
| | | 228 | Фоллитропин альфа | | лиофил. д/пригот. р-ра для в/м и п/к введения; лиофил. д/пригот. р-ра для п/к введения; р-р для п/в введения | | G03GA05 |
| | | 229 | Фоллитропин альфа + Лутропин альфа | | лиофил. д/пригот. р-ра для п/к введения | | G03GA05/G03G A07 |
| G03GB | синтетические стимуляторы овуляции | | | | | | |
| | | 230 | Кломифен | табл. | | | G03GB02 |
| G03H | антиандrogenы | | | | | | |
| G03HA | антиандrogenы | | | | | | |
| | | 231 | Ципротерон | табл. | р-р для в/м введения (масл.) | | G03HA01 |
| G04 | препараты, применяемые в | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|--|--------------|---|---|-------------------------------|---------------------|
| | урологии | | | | | |
| G04B | препараты , применяемые в урологии | | | | | |
| G04BD | средства для лечения учащенного мочеиспускания и недержания мочи | | | | | |
| | 232 | Солифенацин | табл.п/пл.о | | | G04BD08 |
| G04C | препараты для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы | | | | | |
| G04CA | альфа-адреноблокаторы | | | | | |
| | | | табл.пролонгированного действия; табл.пролонгированного действия п/о; табл.с контролируемым высвобождением п/о; табл.с пролонгированным высвобождением | | | |
| | 233 | Алфузозин | | | | G04CA01 |
| | | | капс.кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением; капс.пролонгированного действия; капс. с модифицированным высвобождением; капс.с пролонгированным высвобождением; табл. с контролируемым высвобождением п/о; табл. с пролонгированным высвобождением п/пл.о | | | |
| | 234 | Тамсулозин | | | | G04CA02 |
| G04CB | ингибиторы тестостерон-5-альфаредуктазы | | | | | |
| | 235 | Финастерид | табл. п/пл.о | | | G04CB01, D11AX10 |
| H | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов | | | | | |
| H01 | гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги | | | | | |
| H01A | гормоны передней доли гипофиза и их аналоги | | | | | |
| H01AC | соматропин и его агонисты | | | | | |
| | 236 | Соматропин | | лиофил. д/пригот. р-ра для п/к введения; р-р для п/в введения | | H01AC01 |
| | 237 | Пэгвисомант | | лиофил. д/пригот. р-ра для п/к введения | | H01AX01 |
| H01B | гормоны задней доли гипофиза | | | | | |
| H01BA | вазопрессин и его аналоги | | | | | |
| | 238 | Десмопрессин | табл.; табл. подъязычные; табл.диспергируемые в | | спрей назальный дозированный; | H01BA02 |

| | | | | полости рта; табл.-лиофилизат | | капли назальные | |
|-------|-------------------------------------|-----|----------------|-------------------------------|---|--|---|
| | | 239 | Терлипрессин | | р-р для в/в введение | | H01BA04 |
| H01BB | окситоцин и его аналоги | | | | | | |
| | | 240 | Карбетоцин | | р-р для в/в введения; р-р для в/в и в/м введения | | H01BB03 |
| | | 241 | Окситоцин | | р-р для в/в и в/м введения; р-р д/инф и в/м введения; р-р д/ин; р-р д/ин и местного применения | | H01BB02 |
| H01C | гормоны гипоталамуса | | | | | | |
| H01CB | гормоны, замедляющие рост | | | | | | |
| | | 242 | Ланреотид | | гель для п/к введения пролонгированного действия | | H01CB03 |
| | | 243 | Октреотид | | лиофил. д/пригот. супсп. для в/м введения пролонгированного действия; лиофил. д/пригот. супсп. для в/м введения с пролонгированным высвобождением; р-р для в/в и п/к введения; р-р д/инф и п/к введения | | H01CB02 |
| | | 244 | Пасиреотид | | р-р для п/к введения | | H01CB05 |
| H01CC | антигонадотропин-рилизинг гормоны | | | | | | |
| | | 245 | Ганиреликс | | р-р для п/к введения | | H01CC01 |
| | | 246 | Цетрореликс | | лиофил. д/пригот. р-ра для п/к введения | | H01CC02 |
| H02 | кортикостероиды системного действия | | | | | | |
| H02A | кортикостероиды системного действия | | | | | | |
| H02AA | минералокортикоиды | | | | | | |
| | | 247 | Флудрокортизон | табл. | | | H02AA02 |
| H02AB | глюкокортикоиды | | | | | | |
| | | 248 | Гидрокортизон | табл. | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения; супсп. для в/м и внутрисуставного введения | мазь д/нар. применения; крем д/нар. применения; мазь глазная; эмульсия для нар. применения | A01AC03, A07EA02, C05AA01, D07AA02, D07XA01, H02AB09, S01BA02, S01CB03, S02BA01 |
| | | 249 | Дексаметазон | табл. | р-р для в/в и в/м введения; р-р д/ин; | | A01AC02, C05AA09, |

| | | | | | | | |
|-------|---|---------------------|---------------------|-----------------------------|---|------------------------|---|
| | | | | | имплантат для интравитреального введения | | D07AB19, D07XB05, D10AA03, H02AB02, R01AD03, R03BA09 |
| | | 250 | Метилпреднизолон | табл. | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения | | D07AA01, D10AA02, H02AB04 |
| | | 251 | Преднизолон | табл. | р-р для в/в и в/м введения; р-р д/ин | мазь д/нар. применения | A01AC04, A07EA01, C05AA04, D07AA03, D07XA02, D10AA06, H02AB06, R01AD02, S01BA04, S01CB02, S02BA03, S03BA02 |
| H03 | препараты для лечения заболеваний щитовидной железы | | | | | | |
| H03A | препараты щитовидной железы | | | | | | |
| H03AA | гормоны щитовидной железы | | | | | | |
| | 252 | Левотироксин натрия | табл. | | | | H03AA01 |
| H03B | антитиреоидные препараты | | | | | | |
| H03BB | серосодержащие производные имидазола | | | | | | |
| | 253 | Тиамазол | табл.; табл. п/пл.о | | | | H03BB02 |
| H03C | препараты йода | | | | | | |
| H03CA | препараты йода | | | | | | |
| | 254 | Калия йодид | табл. | | | | H03CA |
| H04 | гормоны поджелудочной железы | | | | | | |
| H04A | гормоны, расщепляющие гликоген | | | | | | |
| H04AA | гормоны, расщепляющие гликоген | | | | | | |
| | 255 | Глюкагон | | лиофил. д/пригот. р-ра д/ин | | | H04AA01 |
| H05 | препараты, регулирующие обмен кальция | | | | | | |
| H05A | паратиреоидные гормоны и их аналоги | | | | | | |
| H05AA | паратиреоидные гормоны и их аналоги | | | | | | |
| | 256 | Терипаратид | | р-р для п/к введения | | | H05AA02 |
| H05B | антипаратиреоидные средства | | | | | | |
| H05BA | препараты кальцитонина | | | | | | |
| | 257 | Кальцитонин | | р-р д/ин | | | кальцитонин лососевый H05BA01, кальцитонин |

| | | | | | | | |
|-------|---|----------------------------|---|--|--|--|--|
| | | | | | | | свиной H05BA02, кальцитонин человеческий H05BA03 |
| H05BX | прочие антипаратиреоидные препараты | | | | | | |
| | 258 | Парикальцитол | капс. | р-р для в/в введения | | | H05BX02 |
| | 259 | Цинакальцит | табл. п/пл.о | | | | H05BX01 |
| | 260 | Этелкальцитид | | р-р для в/в введения | | | H05BX04 |
| J | противомикробные препараты системного действия | | | | | | |
| J01 | антибактериальные препараты системного действия | | | | | | |
| J01A | тетрациклины | | | | | | |
| J01AA | тетрациклины | | | | | | |
| | 261 | Доксициклин | капс.; табл.; табл. диспергируемые | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения; лиофил. д/пригот. р-ра д/инф | | | A01AB22, J01AA02 |
| | 262 | Тигециклин | | лиофил. д/пригот. р-ра д/инф; лиофил. д/пригот. конц. для пригот. р-ра д/инф | | | J01AA12 |
| J01B | амфениколы | | | | | | |
| J01BA | амфениколы | | | | | | |
| | 263 | Хлорамфеникол | табл.; табл. п/о; табл. п/пл.о | | | | J01BA01 |
| J01C | бета-лактамные антибактериальные препараты: пенициллины | | | | | | |
| J01CA | пенициллины широкого спектра действия | | | | | | |
| | 264 | Амоксициллин | гран. д/пригот. сусп. д/приема внутрь; капс.; пор. д/пригот. сусп. д/приема внутрь; табл.; табл.диспергируемые; табл. п/пл.о | | | | |
| | 265 | Ампициллин | табл. | пор. д/пригот. р-ра для в/м введения; пор. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения | | | J01CA01 |
| J01CE | пенициллины, чувствительные к бета-лактамазам | | | | | | |
| | 266 | Бензатина бензилпенициллин | | пор. д/пригот. сусп.для в/м введения | | | J01CE08 |
| | 267 | Бензилпенициллин | | пор. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения; пор. д/пригот. р-ра для в/м и п/к введения; пор. д/пригот. р-ра д/ин; | пор. д/пригот. р-ра д/ин и местного применения | | J01CE01 |

| | | | | | | | |
|-------|--|-----|-------------------------------------|--|---|--|-------------------|
| | | | | | пор.д/пригот.сусп. для в/м введения; пор. д/пригот. р-ра д/ин и местного применения | | |
| J01CF | пенициллины, устойчивые к беталактамазам | | | | | | |
| | | 268 | Оксациллин | | пор. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения; пор. д/пригот р-ра для в/м введения | | J01CF04 |
| J01CR | комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | | | | | | |
| | | 269 | Амоксициллин + Клавулановая кислота | пор. д/пригот. сусп. д/приема внутрь; табл. диспергируемые; табл.п/о; табл. п/пл.о | пор. д/пригот. р-ра для в/в введения | | J01CA04 (J01CR02) |
| | | 270 | Ампициллин+Сульбактам | | пор. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения | | J01CR01 |
| J01D | другие бета-лактамные антибактериальные препараты | | | | | | |
| J01DB | цефалоспорины 1-го поколения | | | | пор. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения; пор. д/пригот. р-ра для в/м введения; пор.д/пригот.р-ра д/ин | | |
| | | 271 | Цефазолин | | | | J01DB04 |
| | | 272 | Цефалексин | гранулы д/пригот. сусп. д/приема внутрь; капс.; табл.п/пл.о | | | J01DB01 |
| J01DC | цефалоспорины 2-го поколения | | | | пор. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения; пор. д/пригот. р-ра для в/м введения; пор. д/пригот. р-ра для в/в введения; пор. д/пригот. р-ра д/ин; пор. д/пригот. р-ра д/инф | | |
| | | 273 | Цефуроксим | табл. п/пл.о; гранулы д/пригот. сусп. д/приема внутрь | | | J01DC02 |
| J01DD | цефалоспорины 3-го поколения | | | | пор. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения; пор. д/пригот. р-ра для в/м введения; пор. д/пригот. р-ра д/ин | | |
| | | 274 | Цефотаксим | | | | J01DD01 |
| | | 275 | Цефтазидим | | пор.д/пригот.р-ра для в/в введения; пор. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения; пор. д/пригот. р-ра д/инф | | J01DD02 |
| | | 276 | Цефтриаксон | | пор. д/пригот. р-ра для | | J01DD04 |

| | | | | | | |
|-------|---|---------------------------|---|--|---|----------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | v/v введения; пор. д/пригот. р-ра для v/v и v/m введения; пор. д/пригот. р-ра для v/m введения; пор. д/пригот. р-ра д/инф; пор. д/пригот. р-ра д/инф | |
| | 277 | Цефоперазон +Сульбактам | | | пор. д/пригот. р-ра для v/v и v/m введения | J01DD12 (J01DD62) |
| J01DE | цефалоспорины 4-го поколения | | | | | |
| | 278 | Цефепим | | | пор. д/пригот. р-ра для v/v и v/m введения; пор. д/пригот. р-ра для v/m введения | J01DE01 |
| J01DH | карбапенемы | | | | | |
| | 279 | Имипенем + Циластатин | | | пор. д/пригот. р-ра д/инф | J01DH51 |
| | 280 | Меропенем | | | пор. д/пригот. р-ра для v/v введения | J01DH02 |
| | 281 | Эртапенем | | | лиофил. д/пригот. р-ра д/инф; лиофил. д/пригот. р-ра для v/v и v/m введения | J01DH03 |
| J01DI | другие цефалоспорины и пенемы | | | | | |
| | 282 | Цефтазидим+ [авибактам] | | | пор. д/пригот. конц. д/пригот. р-ра для инф | J01DD52 |
| | 283 | Цефтаролина фосамил | | | пор. д/пригот. конц. д/пригот. р-ра д/инф | J01DI02 |
| | 284 | Цефтолозан + [тазобактам] | | | пор. д/пригот. конц. д/пригот. р-ра для инф | J01DI54 |
| J01E | сульфаниламиды и триметопrim | | | | | |
| J01EE | комбинированные препараты сульфаниламидов и триметоприма, включая производные | | | | | |
| | 285 | Ко-тримоксазол | табл.; сусп. д/приема внутрь | | конц. д/пригот. р-ра д/инф | J01EE01 |
| J01F | макролиды, линкозамиды и стрептограмины | | | | | |
| J01FA | макролиды | | | | | |
| | 286 | Азитромицин | капс.; табл.п/о; табл. п/пл.о; табл. диспергируемые; пор.д/пригот.сусп. д/приема внутрь; пор.д/пригот.сусп. д/приема внутрь (для детей) | лиофил. д/пригот. р-ра д/инф; лиофил. д/пригот. конц. д/пригот. р-ра д/инф. | J01FA10, S01AA26 | |
| | 287 | Джозамицин | табл. диспергируемые; табл.п/пл.о | | | J01FA07 |
| | 288 | Кларитромицин | гранулы д/пригот. сусп. д/приема внутрь; капс.; табл. п/о; табл. п/пл.о; табл. пролонгированного действия п/пл.о; табл. с | лиофил. д/пригот. р-ра д/инф | | J01FA09 |